

新型 GLE クーペ カタログ掲載内容一部変更のお知らせ

本カタログの内容に、一部変更がございます。

下記の内容をご確認いただき、該当する項目のカタログ内容と合わせてご覧ください。

■カタログ掲載内容の変更

●「レザーARTICOインテリア」の仕様について(カタログ34-35ページ)

対象車種:Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC クーペ

・上記対象車種に、標準装備として設定されている「レザー ARTICOインテリア」の「ドア内張りのベルトライン」と「グローブボックス」の仕様・デザインが、下記のように通常仕様(GLE 350 d 4MATIC クーペと同等)へと変更されます。また、designoエクスクルーシブパッケージ(有償パッケージオプション)装着時は、仕様の変更はありません。

〈変更前〉



〈変更後〉



●フロントフェンダーの「サイドエンブレム」の仕様変更について(カタログ 6-7、14、26-27、34)

対象車種:Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC クーペ

・「Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC クーペ」のフロントフェンダー左右のサイドエンブレムは「BITURBO」から「BITURBO 4MATIC」へ変更になります。その他の仕様及び装備品・オプション設定、車両本体価格、オプション価格の変更はありません。



フロントフェンダーサイドエンブレム(左右)

〈変更前〉

BITURBO

〈変更後〉

BITURBO 4MATIC

詳細は、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。

メルセデス・ベンツ日本株式会社

新型 GLE クーペ カタログ掲載内容一部変更のお知らせ

本カタログの内容に、一部変更がございます。
下記の内容をご確認いただき、該当する項目のカタログ内容と合わせてご覧ください。

■カタログ掲載内容の変更

●「Technical Data(主要諸元)[欧州参考値]」について(カタログ 19、28ページ/Data Information 1ページ)

対象車種:全車種

・自動車型式指定の認証取得に伴い、「主要諸元」は欧州参考値ではなく、日本仕様の諸元値となります。詳細は下記の諸元表をご参照ください。

Technical Data

車名:メルセデス・ベンツ		GLE 350 d 4MATIC クーペ	GLE 350 d 4MATIC クーペ スポーツ	Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC クーペ	Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC クーペ
車両型式		LDA-166024	LDA-166024	CBA-166064	CBA-166074
低排出ガス車認定(平成17年基準)		—	—	☆☆☆50%低減レベル	☆☆☆50%低減レベル
低排出ガス車認定(平成21年基準)		—	—	—	—
平成27年度燃費基準達成車(JC08モード)		+20%達成	+20%達成	+20%達成	達成
平成32年度燃費基準達成車(JC08モード)		+10%達成	+10%達成	—	—
自動車グリーン税制優遇措置(自動車税)		75%軽減	75%軽減	—	—
新エコカー減税	自動車取得税	免税	免税	—	—
	自動車重量税	免税	免税	—	—
クリーンエネルギー自動車補助金		—	—	—	—
運転タイプ	ステアリング	右	右	左	左
	トランスミッション	電子制御9速A/T 四輪駆動(4WD)	電子制御9速A/T 四輪駆動(4WD)	電子制御9速A/T 四輪駆動(4WD)	電子制御7速A/T 四輪駆動(4WD)
駆動方式		—	—	—	—
エンジン	エンジン型式	642	642	276M30	157
	種類・シリンダー数	DOHC V型6気筒ターボチャージャー付	DOHC V型6気筒ターボチャージャー付	DOHC V型6気筒ツインターボチャージャー付	DOHC V型8気筒ツインターボチャージャー付
	総排気量	2,986	2,986	2,996	5,461
	ボア×ストローク	83.0×92.0	83.0×92.0	88.0×82.1	98.0×90.5
	最高出力	190/3,400	190/3,400	270/5,500~6,000	430/5,500
		258/3,400	258/3,400	367/5,500~6,000	585/5,500
	最大トルク	620/1,600~2,400	620/1,600~2,400	520/2,000~4,200	760/1,750~5,250
		63.2/1,600~2,400	63.2/1,600~2,400	53.0/2,000~4,200	77.5/1,750~5,250
	圧縮比	15.5	15.5	10.5	10.0
	燃料供給装置	電子制御燃料直接噴射(コモンレール)	電子制御燃料直接噴射(コモンレール)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)
重量・定員	使用燃料 / 燃料タンク容量	軽油 / 93	軽油 / 93	無鉛プレミアム・ガソリン / 93	無鉛プレミアム・ガソリン / 93
	車両重量*	2,290(2,320)	2,330(2,360)	2,310	2,420
性能	乗車定員	5	5	5	5
	最小回転半径	5.5	5.5	5.5	5.5
	燃料消費率 JC08モード走行(国土交通省審査値)	13.3	13.3	10.0	7.7
	主要燃費向上対策	アイドリングストップ機能、電動パワーステアリング、 筒内直接噴射、コモンレール高圧噴射、 電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー	アイドリングストップ機能、電動パワーステアリング、 筒内直接噴射、コモンレール高圧噴射、 電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー	アイドリングストップ機能、 電動パワーステアリング、筒内直接噴射、 可変バルブタイミング	アイドリングストップ機能、 電動パワーステアリング、筒内直接噴射、 可変バルブタイミング
環境情報	カーエアコン冷媒	種類: R134a / GWP値	種類: R134a / GWP値	種類: R134a / GWP値	種類: R134a / GWP値
	冷媒の環境影響度の低減	フロン排出抑制法における目標値 / 目標年度	フロン排出抑制法における目標値 / 目標年度	フロン排出抑制法における目標値 / 目標年度	フロン排出抑制法における目標値 / 目標年度
寸法	全長	4,905	4,890	4,890	4,920
	全幅	2,015	2,015	2,015	2,015
	全高	1,730	1,730	1,720	1,720
	ホイールベース	2,915	2,915	2,915	2,915
	トレッド(前)	1,660	1,660	1,665	1,665
	トレッド(後)	1,725	1,705	1,710	1,705
	最低地上高	205	205	200	200
	ラゲッジスペース(VDA方式)	650~1,720	650~1,720	650~1,720	650~1,720
	ブレーキ(前/後)	ベンチレーテッドディスク / ディスク	ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク
	タイヤサイズ(前/後)	275/50R20 / 275/50R20	275/45R21 / 315/40R21	285/40R22 / 325/35R22	285/40R22 / 325/35R22

*: () はバリエーション・オプション装着時。 ■記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値を基に作成しておりますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。

■燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

詳細は、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。

メルセデス・ベンツ日本株式会社

新型 GLE クーペ カタログ掲載内容一部訂正のお知らせ

本カタログの内容に、一部訂正がございます。謹んでお詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。
下記の内容をご確認いただき、該当する項目のカタログ内容と合わせてご覧ください。

■カタログ掲載内容の訂正

●「エンジンデータ」の表示について(カタログ 25ページ)

対象車種:全車種

・COMANDシステムの8インチワイドディスプレイに表示される「エンジンデータ」に「車速やエンジン回転数」は表示されません。「エンジンの出力やトルク」などが表示されます。

〈誤〉 ビジュアルでも愉しめる
SUVクーペのパフォーマンス

COMANDシステムの8インチワイドディスプレイに**車速やエンジン
回転数**などが表示可能。GLEクーペのパフォーマンスがビジュアル
でも愉しめます。



〈正〉 ビジュアルでも愉しめる
SUVクーペのパフォーマンス

COMANDシステムの8インチワイドディスプレイに**エンジンの出力や
トルク**などが表示可能。GLEクーペのパフォーマンスがビジュアル
でも愉しめます。

●「ルーフライナー」の色について(カタログ 34-35ページ)

対象車種:Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC クーペ

・上記対象車種の「ルーフライナー」の色は「ブラック」ではなく、「DINAMICAブラック」となり、下記の通り訂正いたします。

〈誤〉 Combination Options ボディカラーと内装の組み合わせ

■「受注生産」及び「推奨組み合わせ色以外」は、納車までに6ヶ月以上お時間がかかります。
詳細につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。

●は推奨組み合わせ ーは設定なし

		Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC クーペ	designoエクスクルーシブパッケージ
インテリア	内装色	ブラック (AMGスポーツシート/レッドステッチ入)	ボーセレン/ブラック (AMGスポーツシート/ダイヤモンドステッチ入)
	標準シート素材	本革 (ナッパレザー/本革)*1 821	designo Exclusive レザー (ナッパレザー/本革)*1 955
	標準インテリアトリム	ブラックピアノラッカーウッド	AMGカーボン/ピアノラッカーウッド
	ルーフライナー	ブラック	ブラック

*1:シート座面中央とバックレスト中央部分がナッパレザー、その他の部分が本革となります。



〈正〉 Combination Options ボディカラーと内装の組み合わせ

■「受注生産」及び「推奨組み合わせ色以外」は、納車までに6ヶ月以上お時間がかかります。
詳細につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。

●は推奨組み合わせ ーは設定なし

		Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC クーペ	designoエクスクルーシブパッケージ
インテリア	内装色	ブラック (AMGスポーツシート/レッドステッチ入)	ボーセレン/ブラック (AMGスポーツシート/ダイヤモンドステッチ入)
	標準シート素材	本革 (ナッパレザー/本革)*1 821	designo Exclusive レザー (ナッパレザー/本革)*1 955
	標準インテリアトリム	ブラックピアノラッカーウッド	AMGカーボン/ピアノラッカーウッド
	ルーフライナー	DINAMICAブラック	DINAMICAブラック

*1:シート座面中央とバックレスト中央部分がナッパレザー、その他の部分が本革となります。

●「サスペンション」について(Data Information 3ページ)

対象車種:Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC クーペ

・上記対象車種のサスペンションは、「AMG RIDE CONTROLスポーツサスペンション」が標準装備されています。

〈訂正後〉 Equipment

モデル別標準・オプション装備 ●は標準装備 ○はオプション ーは設定なし

※オプションの詳細につきましては、オプションページをご参照ください。

		GLE 350 d 4MATIC クーペ	GLE 350 d 4MATIC クーペ スポーツ	Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC クーペ	Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC クーペ
シャーシ	AMG RIDE CONTROLスポーツサスペンション	ー	ー	ー	●

詳細は、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。

メルセデス・ベンツ日本株式会社

新型 GLE クーペ カタログ掲載内容一部訂正のお知らせ

本カタログの内容に、一部訂正がございます。謹んでお詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。
下記の内容をご確認いただき、該当する項目のカタログ内容と合わせてご覧ください。

■カタログ掲載内容の訂正

●全モデル共通標準装備の「タイヤ空気圧警告システム」の仕様について(Data Information 3ページ)

対象車種:Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC クーペ、Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC クーペ
・「機能装備」の項目に記載されている「タイヤ空気圧警告システム」は、上記対象車種には装備されません。

〈訂正後〉Equipment

モデル別標準・オプション装備 ●は標準装備 ○はオプション —は設定なし

※オプションの詳細につきましては、オプションページをご参照ください。

		GLE 350 d 4MATIC クーペ	GLE 350 d 4MATIC クーペ スポーツ	Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC クーペ	Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC クーペ
セーフティ	タイヤ空気圧警告システム	●	●	—	—

詳細は、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。

メルセデス・ベンツ日本株式会社