2021/2022 スノーソックス モデル別適合表
メルセデス・ベンツ純正アルミホイール＆タイヤ

適用モデル			新車装着スペック			純正アルミホイール&ウィンタータイヤセット品スペック			
クラス	コード		新車装着スペック		対応スノーソックス品番	新車装着スペック		対応スノーソックス品番	
Aクラス (セダン)	W/V177	A 180 / A 180 ｽﾀｲﾙ A 180 ｽﾀｲﾙ (AMGﾗｲﾝ) / A 180 Edition 1 A 200 d / A 200 d (AMGﾗｲﾝ)	F/R F/R F/R	205/60R16 92V 225/45R18 91W 225/40R19 93W XL	M0006000066	F/R	205/60R16 92 もしくは 205/60R16 96 XL 6.5J×16 ET44	M0006000066	
Bクラス	W247	B 180 / B 180 (AMGﾗｲﾝ) B 200 d / B 200 d (AMGﾗｲﾝ)	F/R F/R	205/55R17 91W 225/45R18 91W					
CLA (ｸｰﾍﾟ ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾚｰｸ)	C/X118	CLA 180 / CLA 200 d	F/R	225/45R18 91W					
Aクラス (セダン)	W/V177	A 180 / A 180 ｽﾀｲﾙ A 180 ｽﾀｲﾙ (AMGﾗｲﾝ) / A 180 Edition 1 A 200 d / A 200 d (AMGﾗｲﾝ) A 250 4MATIC / A 250 4MATIC (AMGﾗｲﾝ) A 250 4MATIC Edition 1	F/R F/R F/R F/R	205/60R16 92V 205/55R17 91W 225/45R18 91W 225/40R19 93W XL	M0006000066	F/R	225/45R18 91 もしくは 225/45R18 95 XL 7.5Jx18 ET49	M0006000066	
Bクラス	W247	B 180 / B 180 (AMGﾗｲﾝ) B 200 d / B 200 d (AMGﾗｲﾝ)	F/R F/R	205/55R17 91W 225/45R18 91W					
CLA (ｸｰﾍﾟ ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾚｰｸ)	C/X118	CLA 180 / CLA 180 (AMGﾗｲﾝ) CLA 200 d / CLA 200 d (AMGﾗｲﾝ) CLA 250 4MATIC CLA 250 4MATIC (AMGﾗｲﾝ)	F/R	225/45R18 91W					
Aクラス (セダン)	W/V177	Mercedes-AMG A 35 4MATIC A 35 4MATIC Edition 1 ※空気圧ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ装備車両	F/R F/R	235/40ZR18 95Y XL 235/35ZR19 91Y XL	※装着不可 	F/R	215/45R18 93 XL 7.5J X18 ET33	M0006000066	
						F/R	235/40R18 95 XL 8.0J X18 ET40	※ﾁｪｰﾝ装着不可 	
Aクラス	W177	Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ A 45 S 4MATIC+ Edition 1 ※空気圧ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ装備車両	F/R F/R	245/35ZR19 93Y XL 245/35ZR19 (93Y) XL	※装着不可 	F/R	225/45R18 95 XL 8.0Jx18 ET48.5	M0006000066	
CLA (ｸｰﾍﾟ ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾚｰｸ)	C/X118	Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC CLA 45 S 4MATIC+ ※空気圧ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ装備車両	F/R F/R F/R	235/40ZR18 95Y XL 255/35ZR19 96Y XL 255/35ZR19 (96Y) XL					
Aクラス	W177	Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ A 45 S 4MATIC+ Edition 1 ※空気圧ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ装備車両	F/R F/R	245/35ZR19 93Y XL 245/35ZR19 (93Y) XL	※装着不可 	F/R	245/35R19 93 XL 8.5J x 19 ET46	※ﾁｪｰﾝ装着不可 	
CLA (ｸｰﾍﾟ ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾚｰｸ)	C/X118	Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ ※空気圧ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ装備車両	F/R F/R	255/35ZR19 96Y XL 255/35ZR19 (96Y) XL					
Aクラス	W176	A 180 / A 180 ｽﾀｲﾙ / A 180 AMGｽﾀｲﾙ A 180 ｽﾎﾟｰﾂ	F/R F/R	205/55R16 91H/V 225/45R17 91V/W	M0006000062	F/R	205/55R16 91 もしくは 205/55R16 94 XL 6.5J×16 ET49	M0006000062	
			F/R	225/40R18 92W XL	M0006000066				
Bクラス	W246	B 180	F/R	225/45R17 91V/W	M0006000062				
CLA (ｸｰﾍﾟ ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾚｰｸ)	C/X117	CLA 180	F/R F/R	205/55R16 91V 225/45R17 91V					
			F/R	225/40R18 92W/Y XL	M0006000066				

2021/2022 スノーソックス モデル別適合表
メルセデス・ベンツ純正アルミホイール＆タイヤ

適用モデル			新車装着スペック			純正アルミホイール&ウィンタータイヤセット品スペック		
クラス	コード		新車装着スペック		対応スノーソックス品番	新車装着スペック		対応スノーソックス品番
Aクラス	W176	A 180 / A 180 ｽﾀｲﾙ / A 180 AMGｽﾀｲﾙ A 180 ｽﾎﾟｰﾂ / A 250 ｽﾎﾟｰﾂ A 250 ｽﾎﾟｰﾂ 4MATIC	F/R F/R	205/55R16 91H/V 225/45R17 91V/W	M0006000062	F/R	205/50R17 93 XL 6.5J×17 ET49	M0006000066
			F/R F/R	225/40R18 92W XL 235/40ZR18 95Y XL	M0006000066			
Bクラス	W246	B 180 / B 180 ｽﾎﾟｰﾂ B 250 / B 250 4MATIC ｽﾎﾟｰﾂ	F/R F/R	205/55R16 91H/V 225/45R17 91V/W	M0006000062			
			F/R	225/40R18 92W XL	M0006000066			
CLA（クーペ シューティングブレーク）	C/X117	CLA 180 / CLA 180 AMGｽﾀｲﾙ CLA 180 ｽﾎﾟｰﾂ / CLA 180 (AMGﾗｲﾝ) CLA 220 4MATIC / CLA 250 CLA 250 4MATIC CLA 250 ｽﾎﾟｰﾂ 4MATIC	F/R	225/45R17 91V/W	M0006000062			
			F/R F/R	225/40R18 92Y/W XL 235/40ZR18 95Y XL	M0006000066			
Aクラス	W176	Mercedes-AMG A 45 4MATIC	F/R F/R F/R	235/40ZR18 95Y XL 235/40ZR18 95Y XL 235/35ZR19 91Y XL	※装着不可 	F/R	235/40R18 95 XL 8.0J×18 ET48	※ﾁｪｰﾝ装着不可 
CLA（クーペ シューティングブレーク）	C/X117	Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC	F/R	235/40ZR18 95Y XL				
Cクラス（セダン ステーションワゴン クーペ カブリオレ）	W/S206	C 200 AV C 200 4MATIC AV C 220 d AV	F/R	225/50R17 94Y	M0006000066	F/R	225/50R17 98 XL	M0006000066
		C 200 AV (AMGﾗｲﾝ) C 200 4MATIC AV (AMGﾗｲﾝ) C 220 d AV (AMGﾗｲﾝ)	F R	225/45R18 95Y XL 245/40R18 97Y XL		F/R	225/45R18 95 XL	
		C 220 d 4MATIC ｵｰﾙﾃﾚｲﾝ ※空気圧ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ装備車両	F/R	245/45R18 100Y XL		F/R	225/55R17 97 7.5Jx17 ET44	
	W/S205	C 180 / C 180 AV C 200 AV / C 220 d AV ※下記コード装備車両装着不可 482（ﾊｲﾚﾍﾞﾙｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ） P31（AMGﾗｲﾝｴｸｽﾃﾘｱﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 486（ｽﾎﾟｰﾂｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ）	F/R F/R	225/55R16 95V 225/50R17 94W	M0006000066	F/R	205/60R16 92 もしくは 205/60R16 96 XL 6.5J×16 ET38	M0006000066
		C 180 / C 180 AV C 200 AV / C 220 d AV	F/R F/R	225/55R16 95V 225/50R17 94W	M0006000066	F/R	225/50R17 94 もしくは 225/50R17 98 XL 7.0Jx17 ET48.5	M0006000066
		C 200 4MATIC AV	F/R	225/50R17 94W				
		C 180 ｽﾎﾟｰﾂ / C 180 ﾛｰﾚｳｽｴﾃﾞｨｼｮﾝ C 180 AV （AMGﾗｲﾝ） C 200 ｽﾎﾟｰﾂ / C 200 4MATICｽﾎﾟｰﾂ C 200 AV （AMGﾗｲﾝ） C 200 4MATIC AV （AMGﾗｲﾝ） C 200 ﾛｰﾚｳｽｴﾃﾞｨｼｮﾝ C 200 ﾛｰﾚｳｽｴﾃﾞｨｼｮﾝ ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｽﾊﾟｯｹｰｼﾞ C 200 4MATIC ﾛｰﾚｳｽｴﾃﾞｨｼｮﾝ C 200 4MATIC ﾛｰﾚｳｽｴﾃﾞｨｼｮﾝ ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｽﾊﾟｯｹｰｼﾞ C 220 d ｽﾎﾟｰﾂ C 220 d AV （AMGﾗｲﾝ） C 220 d ﾛｰﾚｳｽｴﾃﾞｨｼｮﾝ C 220 d ﾛｰﾚｳｽｴﾃﾞｨｼｮﾝ ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｽﾊﾟｯｹｰｼﾞ C 350 e AV（ｾﾀﾞﾝのみ） C 200 Sports designo Limited+	F R	225/45R18 95Y XL 245/40R18 97Y XL				
		C250 ｽﾎﾟｰﾂ C 350 e AV（AMGﾗｲﾝ ｾﾀﾞﾝのみ）	F R	225/40R19 93Y XL 255/35R19 96Y XL				
	C/A205	C 180 C180 ｽﾎﾟｰﾂ C 180 ｽﾎﾟｰﾂ ﾚｻﾞｰｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ C 180 ｽﾎﾟｰﾂ+ C 300 ｽﾎﾟｰﾂ	F/R F R F R	225/50R17 94W 225/45R18 95Y XL 245/40R18 97Y XL 225/40R19 93Y XL 255/35R19 96Y XL				

2021/2022 スノーソックス モデル別適合表
メルセデス・ベンツ純正アルミホイール＆タイヤ

適用モデル			新車装着スペック			純正アルミホイール&ウィンタータイヤセット品スペック		
クラス	コード		新車装着スペック		対応スノーソックス品番	新車装着スペック		対応スノーソックス品番
Cクラス （セダン ステーションワゴン クーペ カブリオレ）	W/S205	C 180 / C 180 AV C 200 AV / C 220 d AV	F/R F/R	225/55R16 95V 225/50R17 94W	M0006000066	F/R	225/45R18 95 XL 7.5Jx18 ET44	M0006000066
		C 200 4MATIC AV	F/R	225/50R17 94W				
		C 180 ｽﾎﾟｰﾂ / C 180 ﾛｰﾚｳｽｴﾃﾞｨｼｮﾝ C 180 AV （AMGﾗｲﾝ） C 200 ｽﾎﾟｰﾂ / C 200 4MATICｽﾎﾟｰﾂ C 200 AV （AMGﾗｲﾝ） C 200 4MATIC AV （AMGﾗｲﾝ） C 200 ﾛｰﾚｳｽｴﾃﾞｨｼｮﾝ C 200 ﾛｰﾚｳｽｴﾃﾞｨｼｮﾝ ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｽﾊﾟｯｹｰｼﾞ C 200 4MATIC ﾛｰﾚｳｽｴﾃﾞｨｼｮﾝ C 200 4MATIC ﾛｰﾚｳｽｴﾃﾞｨｼｮﾝ ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｽﾊﾟｯｹｰｼﾞ C 220 d ｽﾎﾟｰﾂ C 220 d AV （AMGﾗｲﾝ） C 220 d ﾛｰﾚｳｽｴﾃﾞｨｼｮﾝ C 220 d ﾛｰﾚｳｽｴﾃﾞｨｼｮﾝ ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｽﾊﾟｯｹｰｼﾞ C 350 e AV C 200 Sports designo Limited+	F R	225/45R18 95Y XL 245/40R18 97Y XL				
		C 250 ｽﾎﾟｰﾂ C 350 e AV（AMGﾗｲﾝ）	F R	225/40R19 93Y XL 255/35R19 96Y XL				
	C/A205	C 180 C 180 ｽﾎﾟｰﾂ C 180 ｽﾎﾟｰﾂ ﾚｻﾞｰｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ C 180 ｽﾎﾟｰﾂ+ C 300 ｽﾎﾟｰﾂ	F/R F R F R	225/50R17 94W 225/45R18 95Y XL 245/40R18 97Y XL 225/40R19 93Y XL 255/35R19 96Y XL				
	W/S205 C/A205	Mercedes-AMG C 43 4MATIC	F R	225/40R19 93Y XL 255/35R19 96Y XL	※装着不可 	F R	225/45R18 95 XL 7.5Jx18 ET33 225/45R18 95 XL 7.5Jx18 ET44	M0006000066
	W/S205	Mercedes-AMG C 63 / C 63 S	F R	245/35ZR19 93Y XL 265/35ZR19 98Y XL	※装着不可 	F R	245/35R19 93XL 8.5JX19 ET38 245/35R19 93XL 8.5JX19 ET54	M0006000066
	C/A205	Mercedes-AMG C 63 ｸｰﾍﾟ / C 63 S ｸｰﾍﾟ C 63 S ｶﾌﾞﾘｵﾚ	F R R	255/35ZR19 (96Y) XL 285/30ZR19 (98Y) XL 285/30ZR20 (99Y) XL	※装着不可 	F R	255/35R19 96 XL 9.0Jx19 ET25 255/35R19 96 XL 9.0Jx19 ET50	M0006000066
Eクラス （セダン ステーションワゴン クーペ カブリオレ）	W/S213 C/A238	E 200 AV / E 200 AV (AMGﾗｲﾝ) E 200 4MATIC AV E 200 4MATIC AV (AMGﾗｲﾝ) E 220 d AV / E 220 d AV (AMGﾗｲﾝ) E 200 AV ｽﾎﾟｰﾂ / E 220 d AV ｽﾎﾟｰﾂ	F/R F R	225/55R17 97Y 245/40R19 98Y XL 275/35R19 100Y XL	M0006000066	F/R	225/55R17 97 もしくは 225/55R17 101 XL 7.5J x 17 ET40	M0006000066
		E 250 AV ｽﾎﾟｰﾂ E 200 ｸｰﾍﾟ / E 200 ｶﾌﾞﾘｵﾚ	F R	245/45R18 100Y XL 275/40R18 99Y				

2021/2022 スノーソックス モデル別適合表
メルセデス・ベンツ純正アルミホイール＆タイヤ

適用モデル			新車装着スペック		対応スノーソックス品番	純正アルミホイール&ウィンタータイヤセット品スペック		対応スノーソックス品番
クラス	コード		新車装着スペック			新車装着スペック		
Eクラス （セダン ステーションワゴン クーペ カブリオレ）	W/S213 C/A238	E 200 AV / E 200 AV (AMGﾗｲﾝ) E 200 4MATIC AV E 200 4MATIC AV (AMGﾗｲﾝ) E 220 d AV / E 220 d AV (AMGﾗｲﾝ) E 200 AV ｽﾎﾟｰﾂ / E 220 d AV ｽﾎﾟｰﾂ E 250 AV ｽﾎﾟｰﾂ / E 300 AV ｽﾎﾟｰﾂ E 400 4MATIC ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞ E 450 4MATIC ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞ	F/R F R F/R	225/55R17 97Y 245/40R19 98Y XL 275/35R19 100Y XL 245/45R18 100Y XL	M0006000066	F/R	245/45R18 100 XL 8.0J x 18 ET43	M0006000066
		E 200 ｸｰﾍﾟ / E 200 ｸｰﾍﾟ ｽﾎﾟｰﾂ E 300 ｸｰﾍﾟ ｽﾎﾟｰﾂ E 400 4MATIC ｸｰﾍﾟ ｽﾎﾟｰﾂ E 450 4MATIC ｸｰﾍﾟ ｽﾎﾟｰﾂ E 200 ｶﾌﾞﾘｵﾚ / E 200 ｶﾌﾞﾘｵﾚｽﾎﾟｰﾂ E 300 ｶﾌﾞﾘｵﾚｽﾎﾟｰﾂ E 400 4MATIC ｶﾌﾞﾘｵﾚｽﾎﾟｰﾂ E 450 4MATIC ｶﾌﾞﾘｵﾚｽﾎﾟｰﾂ	F R F R	245/45R18 100Y XL 275/40R18 99Y 245/40R19 98Y XL 275/35R19 100Y XL				
		E 350 e AV ｽﾎﾟｰﾂ 及び前述Eｸﾗｽ全て （但しE 350 de AV ｽﾎﾟｰﾂ、ｵｰﾙﾃﾚｲﾝ及びE43、E53、E63装着不可）	F R	245/40R19 98Y XL 275/35R19 100Y XL	※装着不可 	F R	245/40R19 98 XL 8J x 19 ET43 275/35R19 100 XL 9J x 19 ET53	※ﾁｪｰﾝ装着不可 
		E 350 de AV ｽﾎﾟｰﾂ E 350 e AV ｽﾎﾟｰﾂ 及び前述Eｸﾗｽ全て （但しｵｰﾙﾃﾚｲﾝ及びE43、E53、E63装着不可）	F R F R	245/45R18 100V XL 275/40R18 103V XL 245/40R19 98Y XL 275/35R19 100Y XL	M0006000066	F R	245/45R18 100 XL 8.0Jx18 ET43 275/40R18 103 XL 9.0Jx18 ET52.5	M0006000066
		E 220 d 4MATIC ｵｰﾙﾃﾚｲﾝ ※空気圧ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ装備車両	F/R	245/45R19 102Y XL	M0006000070	F/R	245/45R19 102 XL 8.0Jx19 ET38	M0006000070
		Mercedes-AMG E 43 4MATIC E 53 4MATIC+	F R	245/35ZR20 (95Y) XL 275/30ZR20 (97Y) XL	※装着不可 	F R	245/40R19 98 XL 8,0Jx19 ET20 245/40R19 98 XL 8,0Jx19 ET43	M0006000066
		Mercedes-AMG E 43 4MATIC E 53 4MATIC+ ※空気圧ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ装備車両	F R	245/35ZR20 (95Y) XL 275/30ZR20 (97Y) XL	※装着不可 	F R	245/40R19 98 XL 8.0Jx19 ET20 245/40R19 98 XL 8.0Jx19 ET43	M0006000066
		Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ / E 63 S 4MATIC+ ※空気圧ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ装備車両 ※AMGｶｰﾎﾞﾝｾﾗﾐｯｸﾌﾞﾚｰｷ 装備車両装着不可	F R	265/35ZR20 (102Y) XL 295/30ZR20 (104Y) XL	※装着不可 	F R	265/40R19 102 XL 9.5Jx19 ET25 265/40R19 102 XL 9.5Jx19 ET52	M0006000070

2021/2022 スノーソックス モデル別適合表
メルセデス・ベンツ純正アルミホイール＆タイヤ

適用モデル			新車装着スペック		対応スノーソックス品番	純正アルミホイール&ウィンタータイヤセット品スペック		
クラス	コード		新車装着スペック		対応スノーソックス品番	新車装着スペック		対応スノーソックス品番
Sクラス (セダン)	W/V223	S 400 d 4MATIC / S 500 4MATIC S 400 d 4MATIC ﾛﾝｸﾞ / S 500 4MATIC ﾛﾝｸﾞ	F/R	255/50R18 106 XL	M0006000070	F/R	255/45R19 104Q XL 8.5J x 19 ET31.5	M0006000070
		S 400 d 4MATIC (AMGﾗｲﾝ) S 500 4MATIC (AMGﾗｲﾝ) S 400 d 4MATIC ﾛﾝｸﾞ (AMGﾗｲﾝ) S 500 4MATIC ﾛﾝｸﾞ (AMGﾗｲﾝ)	F R	255/40 R20 101 XL 285/35/R20 104 XL				
		S 500 4MATIC ﾛﾝｸﾞ First Edition	F/R	255/45R19 104 XL				
		S 500 4MATIC ﾛﾝｸﾞ First Edition (AMGﾗｲﾝﾍﾟｰｽ)	F R	255/35R21 98XL 285/30R21 100XL	—			
Sクラス (セダン クーペ カブリオレ Mercedes-Maybach)	W/V222 X222	S 300 h / S 300 h (AMGﾗｲﾝ) S 300 h ﾛﾝｸﾞ / S 300 h ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞ S 400 / S 400 h / S 400 h (AMGﾗｲﾝ) S 400 h ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞ S 400 d / S 400 d 4MATIC S 400 d ｽﾎﾟｰﾂﾘﾐﾃｯﾄﾞ S 400 d 4MATIC ｽﾎﾟｰﾂﾘﾐﾃｯﾄﾞ S 400 d ﾛﾝｸﾞ / S 400 d 4MATIC ﾛﾝｸﾞ S 450 / S 450 ﾛﾝｸﾞ S 450 ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞ ｽﾎﾟｰﾂﾘﾐﾃｯﾄﾞ S 550 ﾛﾝｸﾞ / S 550 ﾛﾝｸﾞ (AMGﾗｲﾝ) S 550 e ﾛﾝｸﾞ / S 560 e ﾛﾝｸﾞ S 560 ﾛﾝｸﾞ / S 560 ﾛﾝｸﾞ ｼｮｰﾌｧｰﾘﾐﾃｯﾄﾞ S 560 ﾛﾝｸﾞ ｽﾎﾟｰﾂﾘﾐﾃｯﾄﾞ S 560 4MATIC ﾛﾝｸﾞ S 560 4MATIC ﾛﾝｸﾞ ｼｮｰﾌｧｰﾘﾐﾃｯﾄﾞ S 560 4MATIC ﾛﾝｸﾞ ｽﾎﾟｰﾂﾘﾐﾃｯﾄﾞ ﾏｲﾊﾞｯﾊ S 550 / ﾏｲﾊﾞｯﾊ S 560 ﾏｲﾊﾞｯﾊ S 550 4MATIC ﾏｲﾊﾞｯﾊ S 560 4MATIC	F/R F R F R	245/50R18 100W 245/45R19 102Y XL 275/40R19 101Y 245/40R20 99Y XL 275/35R20 102Y XL	M0006000070	F/R	245/50R18 104 XL 8.0J×18 ET41	M0006000070
		S 300 h / S 300 h (AMGﾗｲﾝ) S 300 h ﾛﾝｸﾞ / S 300 h ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞ S 400 / S 400 h / S 400 h (AMGﾗｲﾝ) S 400 h ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞ S 400 d / S 400 d 4MATIC S 400 d ｽﾎﾟｰﾂﾘﾐﾃｯﾄﾞ S 400 d 4MATIC ｽﾎﾟｰﾂﾘﾐﾃｯﾄﾞ S 400 d ﾛﾝｸﾞ / S 400 d 4MATIC ﾛﾝｸﾞ S 450 / S 450 ﾛﾝｸﾞ S 450 ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞ ｽﾎﾟｰﾂﾘﾐﾃｯﾄﾞ S 550 ﾛﾝｸﾞ / S 550 ﾛﾝｸﾞ (AMGﾗｲﾝ) S 550 e ﾛﾝｸﾞ / S 560 e ﾛﾝｸﾞ S 560 ﾛﾝｸﾞ / S 560 ﾛﾝｸﾞ ｽﾎﾟｰﾂﾘﾐﾃｯﾄﾞ S 560 ﾛﾝｸﾞ / S 560 ﾛﾝｸﾞ ｼｮｰﾌｧｰﾘﾐﾃｯﾄﾞ S 560 ﾛﾝｸﾞ ｽﾎﾟｰﾂﾘﾐﾃｯﾄﾞ S 560 4MATIC ﾛﾝｸﾞ S 560 4MATIC ﾛﾝｸﾞ ｽﾎﾟｰﾂﾘﾐﾃｯﾄﾞ S 600 ﾛﾝｸﾞ ﾏｲﾊﾞｯﾊ S 550 / ﾏｲﾊﾞｯﾊ S 560 ﾏｲﾊﾞｯﾊ S 550 4MATIC ﾏｲﾊﾞｯﾊ S 560 4MATIC ﾏｲﾊﾞｯﾊ S 600 / ﾏｲﾊﾞｯﾊ S 650	F/R F R F R	245/50R18 100W 245/45R19 102Y XL 275/40R19 101Y 245/40R20 99Y XL 275/35R20 102Y XL	M0006000070	F/R	245/45R19 102 XL 8.5J×19 ET36	M0006000070
	C/A217	S 400 4MATICｸｰﾍﾟ S 450 4MATICｸｰﾍﾟ S 450 4MATICｸｰﾍﾟ (AMGﾗｲﾝ) S 550 ｸｰﾍﾟ / S 550 4MATICｸｰﾍﾟ S 550ｸｰﾍﾟ (AMGﾗｲﾝ) S 550ｸｰﾍﾟ 4MATIC (AMGﾗｲﾝ) S 560ｸｰﾍﾟ / S 560 ｸｰﾍﾟ (AMGﾗｲﾝ) S 560 4MATICｸｰﾍﾟ S 560 4MATICｸｰﾍﾟ (AMGﾗｲﾝ) S 550 ｶﾌﾞﾘｵﾚ / S 560 ｶﾌﾞﾘｵﾚ	F R F R	245/45R19 102Y XL 275/40R19 101Y 245/40R20 99Y XL 275/35R20 102Y XL	M0006000070	F R	245/50R18 104 XL 8.0J×18 ET41 245/50R18 104 XL 8.5J×18 ET35.3	M0006000070

2021/2022 スノーソックス モデル別適合表
メルセデス・ベンツ純正アルミホイール＆タイヤ

適用モデル			新車装着スペック			純正アルミホイール&ウィンタータイヤセット品スペック		
クラス	コード		新車装着スペック		対応スノーソックス品番	新車装着スペック		対応スノーソックス品番
Sクラス (セダン クーペ カブリオレ Mercedes-Maybach)	V222	Mercedes-AMG S 63 ﾛﾝｸﾞ / S 63 4MATIC+ ﾛﾝｸﾞ ※下記車両装着不可 ｾﾗﾐｯｸﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ	F R F R	255/45ZR19 (104Y) XL 285/40ZR19 (107Y) XL 255/40ZR20 (101Y) XL 285/35ZR20 (104Y) XL	※装着不可 	F/R	255/45R19 104 XL 8.5J×19 ET38	M0006000070
	C/A217	Mercedes-AMG S 63 4MATIC ｸｰﾍﾟ / S 63 4MATIC+ ｸｰﾍﾟ S 63 4MATIC ｶﾌﾞﾘｵﾚ S 63 4MATIC+ ｶﾌﾞﾘｵﾚ ※下記装備車両装着不可 ｾﾗﾐｯｸﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ	F R	255/40ZR20 (101Y) XL 285/35ZR20 (104Y) XL				
	V222	Mercedes-AMG S 63 ﾛﾝｸﾞ / S 63 4MATIC+ ﾛﾝｸﾞ S 65 ﾛﾝｸﾞ	F R F R	255/45ZR19 (104Y) XL 285/40ZR19 (107Y) XL 255/40ZR20 (101Y) XL 285/35ZR20 (104Y) XL	※装着不可 	F/R	255/40R20 101 XL 8.5J x 20 ET38	M0006000070
	C/A217	Mercedes-AMG S 63 4MATIC ｸｰﾍﾟ / S 63 4MATIC+ ｸｰﾍﾟ S 63 4MATIC ｶﾌﾞﾘｵﾚ S 63 4MATIC+ ｶﾌﾞﾘｵﾚ S 65 ｸｰﾍﾟ / S 65 ｶﾌﾞﾘｵﾚ	F R	255/40ZR20 (101Y) XL 285/35ZR20 (104Y) XL				
CLS	C257	CLS 220 d ｽﾎﾟｰﾂ CLS 220 d ｽﾎﾟｰﾂ ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ CLS 450 4MATIC ｽﾎﾟｰﾂ	F R	245/40R19 98Y XL 275/35R19 100Y XL	M0006000066	F/R	245/45R18 100 XL 8.0J x 18 ET33	M0006000066
		CLS 53 4MATIC+	F R	245/35R20 95Y XL 275/30R20 97Y XL	※ﾁｪｰﾝ装着不可 	F R	245/40R19 98 XL 8.0J x 19 ET10 245/40R19 98 XL 8.0J x 19 ET33	M0006000066
		CLS 53 4MATIC+ ※空気圧ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ装備車両	F R	245/35R20 95Y XL 275/30R20 97Y XL	※装着不可 	F R	245/40R19 98 XL 8.0J x 19 ET10 245/40R19 98 XL 8.0J x 19 ET33	M0006000066

2021/2022 スノーソックス モデル別適合表
メルセデス・ベンツ純正アルミホイール＆タイヤ

適用モデル			新車装着スペック		対応スノーソックス品番	純正アルミホイール&ウィンタータイヤセット品スペック		対応スノーソックス品番
クラス	コード		新車装着スペック			新車装着スペック		
GLA GLB	H247	GLA 200 d 4MATIC	F/R	235/55R18 100W	M0006000070	F/R	215/60R18 98 6.5Jx18 ET44	—
		GLA 200 d 4MATIC (AMGﾗｲﾝ)	F/R	235/50R19 99W				
	X247	GLB 200 d 4 MATIC	F/R	235/55R18 100W				
		GLB 200 d 4 MATIC (AMGﾗｲﾝ)	F/R	235/50R19 99W				
		GLB 250 4MATIC	F/R	235/45R20 96W				
GLA	X156	GLA 180	F/R	215/60R17 96V	M0006000070	F/R	215/60R17 96 6.5J×17 ET38	M0006000070
		GLA 180 / 180 ｽﾎﾟｰﾂ / 180 ｵﾌﾛｰﾄﾞ GLA 220 4MATIC GLA 250 4MATIC GLA 250 4MATICｽﾎﾟｰﾂ GLA 250 4MATICｵﾌﾛｰﾄﾞ	F/R F/R	235/50R18 97V 235/45R19 95V				
		Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC	F/R F/R	235/45R19 99Y XL 235/40ZR20 96Y XL	※装着不可 	F/R	215/55R18 99 XL 7.5J x 18 ET42.5	M0006000070
						F/R	235/45R19 99 XL 8.0J×19 ET43.5	※ﾁｪｰﾝ装着不可 
GLC	X/C253	GLC 200 / GLC 200 ｽﾎﾟｰﾂ GLC 220 d 4MATIC GLC 220 d 4MATIC ｽﾎﾟｰﾂ GLC 220 d 4MATIC ﾛｰﾚｳｽｴﾃﾞｨｼｮﾝ GLC 220 d 4MATIC (AMGﾗｲﾝ/ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞP) GLC 250 4MATIC GLC 250 4MATICｽﾎﾟｰﾂ GLC 300 4MATIC GLC 300 4MTIC (AMGﾗｲﾝ/ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞP) GLC 350 e 4MATIC ｽﾎﾟｰﾂ GLC 200 ｸｰﾍﾟ / GLC 200 ｸｰﾍﾟｽﾎﾟｰﾂ GLC 220 d 4MTIC ｸｰﾍﾟ GLC 220 d 4MATIC ｸｰﾍﾟｽﾎﾟｰﾂ GLC 220 d 4MTIC ｸｰﾍﾟ(AMGﾗｲﾝ) GLC 220 d 4MTIC ｸｰﾍﾟ(ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞP) GLC 250 4MATIC ｸｰﾍﾟｽﾎﾟｰﾂ GLC 300 4MTIC ｸｰﾍﾟ GLC 300 4MTIC ｸｰﾍﾟ(AMGﾗｲﾝ) GLC 300 4MTIC ｸｰﾍﾟ(ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞP) GLC 350 e 4MATIC ｸｰﾍﾟｽﾎﾟｰﾂ	F/R F/R F R F/R F R	235/60R18 103V 235/55R19 101V 235/55R19 101Y 255/50R19 103Y 255/45R20 101W 255/45R20 105Y XL 285/40R20 108Y XL	M0006000070	F/R	235/60R18 107 XL 8.0Jx18 ET38	M0006000070

2021/2022 スノーソックス モデル別適合表
メルセデス・ベンツ純正アルミホイール＆タイヤ

適用モデル			新車装着スペック			純正アルミホイール&ウィンタータイヤセット品スペック		
クラス	コード		新車装着スペック		対応スノーソックス品番	新車装着スペック		対応スノーソックス品番
GLC	X/C253	GLC 200 / GLC 200 ｽﾎﾟｰﾂ GLC 220 d 4MATIC GLC 220 d 4MATIC ｽﾎﾟｰﾂ GLC 220 d 4MATICﾛｰﾚｯｽｴﾃﾞｨｼｮﾝ GLC 220 d 4MATIC (AMGﾗｲﾝ/ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞP) GLC 250 4MATIC GLC 250 4MATIC ｽﾎﾟｰﾂ GLC 300 4MATIC GLC 300 4MTIC (AMGﾗｲﾝ/ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞP) GLC 350 e 4MATIC ｽﾎﾟｰﾂ GLC 43 4MATIC GLC 200 ｸｰﾍﾟ / GLC 200 ｸｰﾍﾟｽﾎﾟｰﾂ GLC 220 d 4MTIC ｸｰﾍﾟ GLC 220 d 4MATIC ｸｰﾍﾟｽﾎﾟｰﾂ GLC 220 d 4MTIC ｸｰﾍﾟ(AMGﾗｲﾝ) GLC 220 d 4MTIC ｸｰﾍﾟ(ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞP) GLC 250 4MATIC ｸｰﾍﾟｽﾎﾟｰﾂ GLC 300 4MTIC ｸｰﾍﾟ GLC 300 4MTIC ｸｰﾍﾟ(AMGﾗｲﾝ) GLC 300 4MTIC ｸｰﾍﾟ(ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞP) GLC 350 e 4MATIC ｸｰﾍﾟｽﾎﾟｰﾂ GLC 43 4MATIC ｸｰﾍﾟ	F/R F/R F R F/R F R F R	235/60R18 103V 235/55R19 101V 235/55R19 101Y 255/50R19 103Y 255/45R20 101W 255/45R20 105Y XL 285/40R20 108Y XL 255/40R21 102Y XL 285/35R21 105Y XL	M0006000070	F/R	235/55R19 101 もしくは 235/55R19 105 XL 8.0Jx19 ET 38	M0006000070
		Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC GLC 43 4MATIC ｸｰﾍﾟ ※空気圧ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ装備車両	F/R F R	235/55R19 101V 235/55R19 101Y 255/50R19 103Y	M0006000070	F/R	235/55R19 101 もしくは 235/55R19 105 XL 8.0Jx19 ET 38	M0006000070
			F/R F R F R	255/45R20 101W 255/45R20 105Y XL 285/40R20 108Y XL 255/40R21 102Y XL 285/35R21 105Y XL	※装着不可 			
		Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ GLC 63 S 4MATIC+ GLC 63 4MATIC+ ｸｰﾍﾟ GLC 63 S 4MATIC+ ｸｰﾍﾟ	F R F R	265/45R20 108(Y) XL 295/40R20 110(Y) XL 265/40R21 105(Y) XL 295/35R21 107(Y) XL	※装着不可 	F/R	235/55R19 101 もしくは 235/55R19 105 XL 8.0Jx19 ET19	M0006000070
						F R	265/40R21 105 XL 9.5Jx21 ET30 295/35R21 107 XL 10J ×21 ET28	※ﾁｪｰﾝ装着不可 

2021/2022 スノーソックス モデル別適合表
メルセデス・ベンツ純正アルミホイール＆タイヤ

適用モデル			新車装着スペック			純正アルミホイール&ウィンタータイヤセット品スペック		
クラス	コード		新車装着スペック		対応スノーソックス品番	新車装着スペック		対応スノーソックス品番
GLE	V/C167	GLE 300 d 4MATIC	F/R	255/50R19 107W XL	M0006000070	F/R	255/50R19 107 XL 8.0Jx19 ET61	M0006000070
		GLE 300 d 4MATIC (AMGﾗｲﾝ) GLE 400 d 4MATIC ｽﾎﾟｰﾂ GLE 450 4MATIC ｽﾎﾟｰﾂ GLE 400 d 4MATIC ｸｰﾍﾟ ｽﾎﾟｰﾂ	F/R F R	275/50R20 113W XL 275/45R21 107Y 315/40R21 111Y	M0006000074	F R	275/50R20 113 XL 8.5J x 20 ET55.6 275/50R20 113 XL 8.5J x 20 ET42	M0006000074
		Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC + GLE 53 4MATIC + ｸｰﾍﾟ	F R	275/45R21 110Y XL 315/40R21 115Y XL	M0006000074	F R	275/50R20 113 XL 9.0Jx20 ET57 275/50R20 113 XL 9.0Jx20 ET44	M0006000074
		Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC + GLE 53 4MATIC + ｸｰﾍﾟ	F R F R	275/45R21 110Y XL 315/40R21 115Y XL 285/40R22 110Y XL 325/35R22 114Y XL	M0006000074	F R	275/50R20 113 XL 9.5Jx20 ET57 275/50R20 113 XL 9.5Jx20 ET45	M0006000074
	W166	GLE 350 d 4MATIC GLE 350 d 4MATIC ｽﾎﾟｰﾂ	F/R F/R	255/55R18 105W 265/45R20 104Y	M0006000070	F/R	255/50R19 107 XL 8.5Jx19 ET59	M0006000070
		Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC	F/R	265/40R21 105Y XL	※装着不可 	F/R	255/45R20 105 XL 8.5Jx20 ET52	M0006000070
		Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC	F/R	295/35R21 107Y XL	※装着不可 	F/R	255/45R20 105 XL 9.0J x 20 ET41	M0006000070
	C292	GLE 350 d 4MATIC ｸｰﾍﾟ GLE 350 d 4MATIC ｸｰﾍﾟ ｽﾎﾟｰﾂ	F/R F R	275/50R20 109W 275/50R21 107Y 315/40R21 111Y	M0006000074	F R	275/50R20 113 XL 8,5J x 20 ET53 275/50R20 113 XL 8,5J x 20 ET29	M0006000074
		Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC ｸｰﾍﾟ Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC ｸｰﾍﾟ	F R F R	275/50R21 107Y 315/40R21 111Y 285/40ZR22 (106Y) 325/35ZR22 (110Y)	※装着不可 			
		GLE 350 d 4MATIC ｸｰﾍﾟ GLE 350 d 4MATIC ｸｰﾍﾟ ｽﾎﾟｰﾂ	F/R F R	275/50R20 109W 275/50R21 107Y 315/40R21 111Y	M0006000074	F R	275/50R20 113 XL 8,5J x 20 ET53.5 275/50R20 113 XL 8,5J x 20 ET29	M0006000074
		Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC ｸｰﾍﾟ	F R F R	275/50R21 107Y 315/40R21 111Y 285/40ZR22 (106Y) 325/35ZR22 (110Y)	※装着不可 			

2021/2022 スノーソックス モデル別適合表
メルセデス・ベンツ純正アルミホイール＆タイヤ

適用モデル			新車装着スペック			純正アルミホイール&ウィンタータイヤセット品スペック		
クラス	コード		新車装着スペック		対応スノーソックス品番	新車装着スペック		対応スノーソックス品番
GLS	X167	GLS 400 d 4MATIC	F/R	275/50R20 113Y XL	M0006000074	F/R	275/50R20 113 XL 8.5J x 20 ET62.5	M0006000074
		GLS 400 d 4MATIC (AMGﾗｲﾝ) GLS 580 4MATIC ｽﾎﾟｰﾂ	F R	275/45R21 107Y 315/40R21 111Y	M0006000074	F R	275/50R20 113 XL 8.5Jx20 ET62.6 275/50R20 113 XL 8.5Jx20 ET35.5	M0006000074
	X166	GLS 350 d 4MATIC GLS 350 d 4MTIC ｽﾎﾟｰﾂ GLS 550 4MATIC ｽﾎﾟｰﾂ	F/R F/R	275/55R19 111V 295/40R21 111Y XL	M0006000074	F/R	275/50R20 113 XL 8.5Jx20 ET62	M0006000074
		Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC	F/R	285/40R22 110Y XL	※装着不可 	F/R	295/40R21 111 XL 10.0JX21 ET46	※ﾁｪｰﾝ装着不可 
EQC	EQC	EQC 400 4MATIC EQC 400 4MATIC (AMGﾗｲﾝ)	F R	235/50R20 100W 255/45R20 101W	M0006000070	F R	235/55R19 105 XL 7.5Jx19 ET32 255/50R19 107 XL 8.0Jx19 ET34	M0006000070
			F R	235/45R21 101Y XL 255/40R21 102Y XL	—			
GLC F-CELL	F-CELL	GLC F-CELL	F R	235/50R20 100W 255/45R20 101W	M0006000070	F R	235/55R19 105 XL 8.0Jx19 ET34 255/50R19 107 XL 8.0Jx19 ET34 ※ﾎｲｰﾙ前後同幅でﾀｲﾔは前後幅が異なります。	M0006000070
Gクラス	W463	G 350 d / G350 d (AMGﾗｲﾝ) (型式463349) G 550 / G 550 (AMGﾗｲﾝ) (型式463260) ※空気圧ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ装備車両	F/R F/R F/R	265/60R18 110V 275/55R19 111V 275/50R20 113W XL	M0006000074	F/R	265/60R18 110 もしくは 265/60R18 114 XL 7.5Jx18 ET43	M0006000074
		G350 d (AMGﾗｲﾝ) (型式463349) G 550 (AMGﾗｲﾝ) (型式463260) ※空気圧ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ装備車両	F/R	275/50R20 113W XL	M0006000074	F/R	275/50R20 113 XL 8.5J×20 ET32	M0006000074

2021/2022 スノーソックス モデル別適合表
メルセデス・ベンツ純正アルミホイール＆タイヤ

適用モデル			新車装着スペック			純正アルミホイール&ウィンタータイヤセット品スペック		
クラス	コード		新車装着スペック		対応スノーソックス品番	新車装着スペック		対応スノーソックス品番
Gクラス	W463	G 350 d (AMGｵｰﾊﾞｰﾌｪﾝﾀﾞｰ付) (型式463348) G 550 (AMGｵｰﾊﾞｰﾌｪﾝﾀﾞｰ付) (型式463234)	F/R F/R	265/60R18 110H 275/55R19 111V	M0006000074	F/R	265/60R18 110 7.5JX18 ET43	M0006000074
			F/R	275/50R20 113W XL	M0006000074	F/R	275/50R20 113 XL 9.5J×20 ET35	M0006000074
		Mercedes-AMG G 63 G 63 Edition 1 (型式463276)	F/R	295/40R22 112W XL	※装着不可	F/R	275/50R20 113 XL 9.5J×20 ET35	M0006000074
SLC	R172	SLC 180 SLC 180 ｽﾎﾟｰﾂ / SLC 200 ｽﾎﾟｰﾂ	F R F R F R	225/45R17 91W 245/40R17 91W 225/40R18 92Y XL 245/35R18 92Y XL 225/40ZR18 92Y XL 245/35ZR18 92Y XL	M0006000062	F/R	225/45R17 91 7.5Jx17 ET42	M0006000062
		Mercedes-AMG SLC 43	F R	235/40ZR18 95Y XL 255/35ZR18 94Y XL	M0006000066	F/R	235/40R18 95 XL 8.0J x 18　ET43	M0006000066
SL	R231	SL 350 / SL 400 / SL 550	F R F R	255/40R18 95Y 285/35R18 97Y 255/35R19 96Y XL 285/30R19 98Y XL	M0006000066	F/R	255/40R18 99 XL 8.5J x 18 ET35.5	M0006000066
		Mercedes-AMG SL 63 / SL 65 ※空気圧ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ装備車両	F R R	255/35ZR19 (96Y) XL 285/30ZR19 (98Y) XL 285/30ZR20 (99Y) XL	M0006000066	F R	255/35R19 96 XL 9.0J x 19 ET27 285/30R19 98 XL 10.0J x 19 ET48	M0006000066
GT	C190	Mercedes-AMG GT GT ﾛｰﾄﾞｽﾀｰ GT S GT S ﾛｰﾄﾞｽﾀｰ ※空気圧ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ装備車両	F R F R	255/35ZR19 (96Y) XL 295/35ZR19 (104Y) XL 265/35ZR19 (98Y) XL 295/30ZR20 (101Y) XL	※装着不可	F/R	255/35R19 96 XL 9.0Jx19 ET62	M0006000066
		Mercedes-AMG GT C GT C ﾛｰﾄﾞｽﾀｰ GT R GT R ﾛｰﾄﾞｽﾀｰ GT R PRO ※空気圧ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ装備車両	F R F R	265/35ZR19 (98Y) XL 305/30ZR20 (103Y) XL 275/35ZR19 (100Y) XL 325/30ZR20 (106Y) XL	※装着不可	F R	265/35R19 98 XL 9J x 19 ET62 295/30R20 101 XL 11J x 20 ET68	—
	X290	Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ GT 43 4MATIC+ AMG RIDE CONTROL+ ﾊﾟｯｹｰｼﾞ GT 53 4MATIC+ GT 63 S 4MATIC+	F R	255/45ZR19 (104Y) XL 285/40ZR19 (107Y) XL	M0006000070	F R	255/45R19 104 XL 9.5Jx19 ET22.5 285/40R19 107 XL 9.5Jx19 ET22.5 ※ﾎｲｰﾙ前後同幅でﾀｲﾔは前後幅が異なります。	M0006000070
			F R F R	265/40ZR20 (104Y) XL 295/35ZR20 (105Y) XL 275/35ZR21 (103Y) XL 315/30ZR 21 (105Y) XL	※装着不可			

2021/2022 スノーソックス モデル別適合表
メルセデス・ベンツ純正アルミホイール＆タイヤ

適用モデル			新車装着スペック			純正アルミホイール&ウィンタータイヤセット品スペック		
クラス	コード		新車装着スペック		対応スノーソックス品番	新車装着スペック		対応スノーソックス品番
Vクラス	BR447	V 220 d ﾄﾚﾝﾄﾞ / V220 d AV V 220 d / V 220 d ｽﾎﾟｰﾂ V 220 d AV ﾛﾝｸﾞ V 220 d ｽﾎﾟｰﾂﾛﾝｸﾞ V 220 d AV ｴｸｽﾄﾗﾛﾝｸﾞ V 220d ﾏﾙｺﾎﾟｰﾛﾎﾗｲｿﾞﾝ V 260 ﾛﾝｸﾞ V 260 AV ﾛﾝｸﾞ	F/R F/R F/R	225/60R16 C 105/103H 225/55R17 101V RF 245/45R18 100W RF	M0006000066	F/R	225/55R17 101 XL 7J×17 ET51	M0006000066
			F/R	245/45R19 102Y RF	M0006000070			
smart	W/C453 A453	ﾌｫｰﾂｰ / ﾌｫｰﾂｰﾀｰﾎﾞ ﾌｫｰﾂｰｶﾌﾞﾘｵ / ﾌｫｰﾂｰｶﾌﾞﾘｵﾀｰﾎﾞ	F R F R	165/65R15 81T 185/60R15 84T 185/50R16 81H 205/45R16 83H	※装着不可	F R	165/65R15 81Q 5.0Jx15 ET32 185/60R15 84Q 5.5Jx15 ET42	※ﾁｪｰﾝ装着不可
		ﾌｫｰﾌｫｰ / ﾌｫｰﾌｫｰﾀｰﾎﾞ ﾌｫｰﾌｫｰBRABUS ｽﾎﾟｰﾂ BRABUS ﾌｫｰﾌｫｰ ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞ ﾌｫｰﾂｰ / ﾌｫｰﾂｰﾀｰﾎﾞ ﾌｫｰﾂｰｶﾌﾞﾘｵ / ﾌｫｰﾂｰｶﾌﾞﾘｵﾀｰﾎﾞ ﾌｫｰﾂｰBRABUS ｽﾎﾟｰﾂ ｶﾌﾞﾘｵBRABUS ｽﾎﾟｰﾂ BRABUS ﾌｫｰﾂｰ ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞ BRABUS ｶﾌﾞﾘｵ ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞ	F R F R F R F R	165/65R15 81T 185/60R15 84T 185/50R16 81H 205/45R16 83H 185/45R17 78H 205/40R17 80H 185/50R16 81H 205/40R17 80H	※装着不可	F R	165/65R15 81Q 5.0Jx15 ET32 185/60R15 84Q 5.5Jx15 ET42	※ﾁｪｰﾝ装着不可